



CoreLine Trunking – rätt val för LED

CoreLine Industriarmatur

Oavsett om de renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljuskvalitet och sänker energi- och underhållskostnaderna. Nya LED-serien CoreLine Trunking kan användas i stället för funktionella armaturer i allmänbelysning. Lösningen är enkel att installera och underhålla - för ett enkelt och smidigt byte.

Fördelar

- Hög effektivitet ger energibesparingar på mer än 50 % jämfört med lysrörsarmaturer; attraktiv investeringsnivå och snabb återbetalning
- Bra ljuskvalitet med högt ljusflöde för att klara krävande användningsområden
- Enkel att beställa och installera, mindre tid och emballage behövs

Funktioner

- Philips Fortimo LED Line 1R för hög effektivitet och driftsäkerhet
- Avancerad optik möjliggör exakt och energibesparande ljusfördelning
- Enkelt: endast två 12 NC-koder behövs för att skapa en ljusrad
- Kräver mindre emballage än lysrör och minskar den totala installationstiden

Användning

- Snabbköp
- Lagerlokaler
- Produktionsanläggningar

PHILIPS

specifikationer

• Armatur	LL120X (3.4 m version) LL120 (3.4 m fristående version, installationsfärdig (KIT) med monteringsfäste för tak (SMB)) LL121X (1.7 m version) LL121X (1.7 m fristående version, installationsfärdig (KIT) med monteringsfäste för tak (SMB)) LL122X (3.4 m version med halvbländare) LL123X (version med trefasskena)	• Temperaturintervall vid drift	–20 till +35 °C
• Ljuskälla	Philips Fortimo LED Line 1R	• Driftdon	Inbyggt (Philips Xitanium)
• Effekt	LL120X: 74 eller 124 W LL121X: 37 eller 62 W	• Nätspänning	230 eller 240 V AC/50–60 Hz
• Spridningsvinkel	2 × 20, 2 × 25, 2 × 30, 2 × 45, 2 × 50, 2 × 80, 1 × 30°	• Ljusreglering	DALI
• Ljusflöde	LL120X: 9 000 eller 16 000 lm för 4 000 och 6 500 K, 15 200 lm för 3 000 K LL121X: 4 500 eller 8 000 lm för 4 000 och 6 500 K, 7 600 lm för 3 000 K	• Input för styrsystem	0-16 V
• Korrelerad färgtemperatur	3 000, 4 000 och 6 500 K	• Material	Armaturhus: stål Linser: PMMA eller polykarbonat (för versioner med nödbelysning)
• Färgåtergivningsindex	>80	• Färg	Vit
• Medellivslängd L70B50	70,000 timmar	• Optik	Smal-, medel-, bredstrålande, dubbel-asymmetrisk eller opaliserad optik
• Medellivslängd L80B50	50,000 timmar	• Glas	PMMA eller polykarbonat
• Medellivslängd L90B50	25,000 timmar	• Anslutning	Inbyggd hane/honanslutning
• Driverbortfall	1 % per 5 000 timmar	• Underhåll	Invändig rengöring behövs ej
• Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25 °C	• Installation	Pendelmontage med fästen och kabel (standard) Utanpåliggande montage med caddy-klämma eller -fäste (ytterligare tillbehör behövs) Genomgående kabel som standard
		• Tillbehör	Blindskydd, kedjefästen, profilfästen, montagefästen för upphängningsvajer och takmontagefästen, upphängningsvajer, elektriska anslutningar (LL120Z)
		• Notera	Batteribaserade nödbelysningsversioner (tre timmar, EL3) eller centralt styrd nödbelysning

Relaterade produkter



CoreLine Trunking LL120X/LL121X armatur, utförande med enkelt ljusflöde



CoreLine trunking LL122X luminaire, half blind cover and half single lumen version



CoreLine Trunking LL120X/LL121X armatur, utförande med dubbelt ljusflöde



CoreLine trunking LL122X luminaire, half blind cover and half double lumen version

Relaterade produkter



CoreLine trunking LL120X/LL121X
armatur, fristående version



CoreLine trunking LL120X/LL121X
luminaire, single lumen version, opal







CoreLine Trunking LL120X/LL121X
armatur, utförande med enkelt ljusflöde



CoreLine trunking LL123X luminaire,
skena

Måttskiss



Produktinformation




CoreLine trunking with blind cover



CoreLine trunking connection

Produktinformation



9-pole connector



Blind cover, 5 pieces



CoreLine trunking with blind cover



Front view single lumen version



CoreLine trunking connection




9-pole connector



Front view double lumen version



Close-up view single lumen version



Blind cover, 5 pieces



CoreLine trunking with blind cover

Produktinformation



Front view double lumen version



Front view single lumen version

Allmän information (1/2)

Beställningsnummer	Produktfamilj	Antal ljuskällor	Typ av ljuskälla	Utbytbar ljuskälla	Driver inkluderad	Optik	Optisk avskärmning	Nödbelysning	Dimbar	Internaledningar	Kapslingsklass
881667 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	NB	No	No	No	STD	CLI
881711 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	MB	No	No	No	STD	CLI
881728 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	MB	No	No	No	STD	CLI
881773 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	WB	No	No	No	STD	CLI
881780 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	WB	No	No	No	STD	CLI
881834 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	DA20	No	No	No	STD	CLI
881841 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	DA20	No	No	No	STD	CLI
884354 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	NB	No	No	No	STD	CLI
906933 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	A	No	No	No	STD	CLI
907374 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
907381 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
907398 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
907404 00	LL121X	6	LED45S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907411 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907428 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
907435 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
907442 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
907459 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
907466 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907473 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907480 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
907732 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	DA20	No	EL3	Ja	STD	CLI
907749 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	WB	No	EL3	Ja	STD	CLI
323298 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
323311 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
323335 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
881407 00	LL121X	3	LED45S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
323359 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
323366 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
323410 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
323427 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
323434 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
323441 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
323458 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI

Beställnings-nummer	Produkt familj	Antal ljuskällor	Typ av ljuskälla	Utbytbar ljuskälla	Driver inkluderad	Optik	Optisk avskärmning	Nödbelysning	Dimbar	Interna ledningar	Kapslingsklass
323465 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
323571 00	LL120X	6	LED90S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907220 00	LL122X	3	LED45S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
907794 00	LL122X	3	LED45S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
907800 00	LL122X	3	LED45S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
907817 00	LL122X	3	LED45S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
907824 00	LL122X	3	LED45S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907831 00	LL122X	3	LED45S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907848 00	LL122X	3	LED45S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
881674 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	NB	No	No	No	STD	CLI
881681 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	NB	No	No	No	STD	CLI
881698 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	NB	No	No	No	STD	CLI
881704 00	LL120X	6	LED152S	No	Ja	NB	No	No	No	STD	CLI
881735 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	MB	No	No	No	STD	CLI
881742 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	MB	No	No	No	STD	CLI
881759 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	MB	No	No	No	STD	CLI
881766 00	LL120X	6	LED152S	No	Ja	MB	No	No	No	STD	CLI
881797 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	WB	No	No	No	STD	CLI
881803 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	WB	No	No	No	STD	CLI
881810 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	WB	No	No	No	STD	CLI
881827 00	LL120X	6	LED152S	No	Ja	WB	No	No	No	STD	CLI
881858 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	DA20	No	No	No	STD	CLI
881865 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	DA20	No	No	No	STD	CLI
881872 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	DA20	No	No	No	STD	CLI
881889 00	LL120X	6	LED152S	No	Ja	DA20	No	No	No	STD	CLI
882107 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	WB	No	EL3	No	STD	CLI
882114 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	WB	No	EL3	No	STD	CLI
884378 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	DA20	No	EL3	No	STD	CLI
884385 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	DA20	No	EL3	No	STD	CLI
907053 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	A	No	No	No	STD	CLI
907497 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
907503 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
907510 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
907527 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907534 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907541 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
907558 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
907565 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
907572 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
907589 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907596 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907602 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
907619 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
907626 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
907633 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
907640 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907657 00	LL121X	6	LED76S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907664 00	LL121X	6	LED76S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI

Beställnings-nummer	Produkt familj	Antal ljus-källor	Typ av ljuskälla	Utbytbar ljuskälla	Driver inkluderad	Optik	Optisk avskärmning	Nödbelysning	Dimbar	Interna ledningar	Kapslings-klass
907671 00	LL120X	6	LED152S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
907688 00	LL120X	6	LED152S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
907695 00	LL120X	6	LED152S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
907701 00	LL120X	6	LED152S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907718 00	LL120X	6	LED152S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907725 00	LL120X	6	LED152S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
907756 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	DA20	No	EL3	Ja	STD	CLI
907763 00	LL121X	3	LED76S	No	Ja	WB	No	EL3	Ja	STD	CLI
907770 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	DA20	No	EL3	Ja	STD	CLI
907787 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	WB	No	EL3	Ja	STD	CLI
323304 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
323328 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
323342 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
323373 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
323380 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
323472 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
323489 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
323496 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
323502 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
323519 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
323526 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
323533 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	No	O	No	Ja	STD	CLI
323564 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907251 00	LL122X	3	LED80S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907299 00	LL122X	3	LED76S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907305 00	LL122X	3	LED76S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
907855 00	LL122X	3	LED80S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
907862 00	LL122X	3	LED80S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
907879 00	LL122X	3	LED80S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
907886 00	LL122X	3	LED80S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907893 00	LL122X	3	LED80S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907909 00	LL122X	3	LED80S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
907916 00	LL122X	3	LED76S	No	Ja	DA20	No	No	Ja	STD	CLI
907923 00	LL122X	3	LED76S	No	Ja	MB	No	No	Ja	STD	CLI
907930 00	LL122X	3	LED76S	No	Ja	NB	No	No	Ja	STD	CLI
907947 00	LL122X	3	LED76S	No	Ja	WB	No	No	Ja	STD	CLI
907954 00	LL122X	3	LED76S	No	Ja	A	No	No	Ja	STD	CLI
907961 00	LL122X	3	LED76S	No	Ja	VWB	No	No	Ja	STD	CLI
906872 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	WB	No	No	No	STD	CLI
906889 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	NB	No	No	No	STD	CLI
323229 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	WB	No	No	No	STD	CLI
323236 00	LL120X	6	LED160S	No	Ja	NB	No	No	No	STD	CLI
323243 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	WB	No	No	No	STD	CLI
323250 00	LL121X	3	LED80S	No	Ja	NB	No	No	No	STD	CLI
907336 00	LL120X	6	LED84S	No	Ja	No	O	No	No	STD	CLI
907343 00	LL120X	6	LED84S	No	Ja	No	O	No	Ja	STD	CLI
907350 00	LL121X	3	LED42S	No	Ja	No	O	No	Ja	STD	CLI
907367 00	LL120X	6	LED84S	No	Ja	No	O	No	Ja	STD	CLI

Beställnings-nummer	Produkt familj	Antal ljuskällor	Typ av ljuskälla	Utbytbar ljuskälla	Driver inkluderad	Optik	Optisk avskärmning	Nödbelysning	Dimbar	Internaledningar	Kapslingsklass
323397 00	LL120X	6	LED845	No	Ja	No	O	No	Ja	STD	CLI
323403 00	LL120X	6	LED845	No	Ja	No	O	No	Ja	STD	CLI
881445 00	LL121X	-	-	-	No	No	No	No	No	STD	CLI
908821 00	LL121X	3	LED755	No	Ja	No	O	No	No	STD	CLI
907985 00	LL123X	-	-	No	No	No	No	No	Ja	-	CLI

Allmän information (2/2)

Beställnings-nummer	Produkt familj	IP klass	IK klass	Färg	Standard RAL färg	Glödtrådstest	Säkerhetsmärkning	Tillbehör (multi-value)	CE-märkning	ENEC-märkt	Mekaniska tillbehör
881667 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881711 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881728 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881773 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881780 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881834 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881841 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
884354 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
906933 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907374 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907381 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907398 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907404 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907411 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907428 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907435 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907442 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907459 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907466 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907473 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907480 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907732 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907749 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323298 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323311 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323335 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881407 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323359 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323366 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323410 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323427 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323434 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323441 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323458 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323465 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323571 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907220 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No

Beställnings- nummer	Produkt familj	IP klass	IK klass	Färg	Standard RAL färg	Glöd- tråd- stest	Säkerhets- märkning	Tillbehör (multi-value)	CE- märk- ning	ENEC- märkt	Meka- niska till- behör
907794 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907800 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907817 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907824 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907831 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907848 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881674 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881681 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881698 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881704 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881735 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881742 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881759 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881766 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881797 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881803 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881810 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881827 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881858 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881865 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881872 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
881889 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
882107 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
882114 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
884378 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
884385 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907053 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907497 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907503 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907510 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907527 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907534 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907541 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907558 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907565 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907572 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907589 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907596 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907602 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907619 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907626 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907633 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907640 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907657 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907664 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907671 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907688 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907695 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No

Beställnings-nummer	Produkt familj	IP klass	IK klass	Färg	Standard RAL färg	Glöd-tråd-stest	Säkerhets-märkning	Tillbehör (multi-value)	CE-märkning	ENEC-märkt	Mekani-ska till-behör
907701 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907718 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907725 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907756 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907763 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907770 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907787 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323304 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323328 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323342 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323373 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323380 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323472 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323489 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323496 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323502 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323519 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323526 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323533 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323564 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907251 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907299 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907305 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907855 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907862 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907879 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907886 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907893 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907909 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907916 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907923 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907930 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907947 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907954 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907961 00	LL122X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
906872 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
906889 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323229 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	-	CE	ENEC	No
323236 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	-	CE	ENEC	No
323243 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	-	CE	ENEC	No
323250 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	-	CE	ENEC	No
907336 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907343 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907350 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907367 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323397 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
323403 00	LL120X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No

Beställningsnummer	Produkt familj	IP klass	IK klass	Färg	Standard RAL färg	Glöd-tråd-stest	Säkerhets-märkning	Tillbehör (multi-value)	CE-märkning	ENEC-märkt	Mekaniska tillbehör
881445 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	No	BC
908821 00	LL121X	IP20	IK02	WH	RAL9016	850/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No
907985 00	LL123X	IP20	IK02	-	RAL9016	650/5	F	MB-SW	CE	ENEC	No

Mekanisk data

Beställningsnummer	Produkt familj	Nätspänning	Koppling
881667 00	LL120X	220-240 V	No
881711 00	LL121X	220-240 V	No
881728 00	LL120X	220-240 V	No
881773 00	LL121X	220-240 V	No
881780 00	LL120X	220-240 V	No
881834 00	LL121X	220-240 V	No
881841 00	LL120X	220-240 V	No
884354 00	LL121X	220-240 V	No
906933 00	LL120X	220-240 V	No
907374 00	LL121X	220-240 V	No
907381 00	LL121X	220-240 V	No
907398 00	LL121X	220-240 V	No
907404 00	LL121X	220-240 V	No
907411 00	LL121X	220-240 V	No
907428 00	LL121X	220-240 V	No
907435 00	LL120X	220-240 V	No
907442 00	LL120X	220-240 V	No
907459 00	LL120X	220-240 V	No
907466 00	LL120X	220-240 V	No
907473 00	LL120X	220-240 V	No
907480 00	LL120X	220-240 V	No
907732 00	LL121X	220-240 V	No
907749 00	LL121X	220-240 V	No
323298 00	LL120X	220-240 V	No
323311 00	LL120X	220-240 V	No
323335 00	LL120X	220-240 V	No
881407 00	LL121X	220-240 V	No
323359 00	LL120X	220-240 V	No
323366 00	LL120X	220-240 V	No
323410 00	LL120X	220-240 V	No
323427 00	LL120X	220-240 V	No
323434 00	LL120X	220-240 V	No
323441 00	LL120X	220-240 V	No
323458 00	LL120X	220-240 V	No
323465 00	LL120X	220-240 V	No
323571 00	LL120X	220-240 V	No
907220 00	LL122X	220-240 V	No
907794 00	LL122X	220-240 V	No
907800 00	LL122X	220-240 V	No
907817 00	LL122X	220-240 V	No

Beställningsnummer	Produkt familj	Nätspänning	Koppling
907824 00	LL122X	220-240 V	No
907831 00	LL122X	220-240 V	No
907848 00	LL122X	220-240 V	No
881674 00	LL121X	220-240 V	No
881681 00	LL120X	220-240 V	No
881698 00	LL121X	220-240 V	No
881704 00	LL120X	220-240 V	No
881735 00	LL121X	220-240 V	No
881742 00	LL120X	220-240 V	No
881759 00	LL121X	220-240 V	No
881766 00	LL120X	220-240 V	No
881797 00	LL121X	220-240 V	No
881803 00	LL120X	220-240 V	No
881810 00	LL121X	220-240 V	No
881827 00	LL120X	220-240 V	No
881858 00	LL121X	220-240 V	No
881865 00	LL120X	220-240 V	No
881872 00	LL121X	220-240 V	No
881889 00	LL120X	220-240 V	No
882107 00	LL121X	220-240 V	No
882114 00	LL121X	220-240 V	No
884378 00	LL121X	220-240 V	No
884385 00	LL121X	220-240 V	No
907053 00	LL121X	220-240 V	No
907497 00	LL121X	220-240 V	No
907503 00	LL121X	220-240 V	No
907510 00	LL121X	220-240 V	No
907527 00	LL121X	220-240 V	No
907534 00	LL121X	220-240 V	No
907541 00	LL121X	220-240 V	No
907558 00	LL120X	220-240 V	No
907565 00	LL120X	220-240 V	No
907572 00	LL120X	220-240 V	No
907589 00	LL120X	220-240 V	No
907596 00	LL120X	220-240 V	No
907602 00	LL120X	220-240 V	No
907619 00	LL121X	220-240 V	No
907626 00	LL121X	220-240 V	No
907633 00	LL121X	220-240 V	No
907640 00	LL121X	220-240 V	No

Beställningsnummer	Produkt familj	Nätspänning	Koppling
907657 00	LL121X	220-240 V	No
907664 00	LL121X	220-240 V	No
907671 00	LL120X	220-240 V	No
907688 00	LL120X	220-240 V	No
907695 00	LL120X	220-240 V	No
907701 00	LL120X	220-240 V	No
907718 00	LL120X	220-240 V	No
907725 00	LL120X	220-240 V	No
907756 00	LL121X	220-240 V	No
907763 00	LL121X	220-240 V	No
907770 00	LL121X	220-240 V	No
907787 00	LL121X	220-240 V	No
323304 00	LL120X	220-240 V	No
323328 00	LL120X	220-240 V	No
323342 00	LL120X	220-240 V	No
323373 00	LL120X	220-240 V	No
323380 00	LL120X	220-240 V	No
323472 00	LL120X	220-240 V	No
323489 00	LL120X	220-240 V	No
323496 00	LL120X	220-240 V	No
323502 00	LL120X	220-240 V	No
323519 00	LL120X	220-240 V	No
323526 00	LL120X	220-240 V	No
323533 00	LL120X	220-240 V	No
323564 00	LL120X	220-240 V	No
907251 00	LL122X	220-240 V	No
907299 00	LL122X	220-240 V	No
907305 00	LL122X	220-240 V	No
907855 00	LL122X	220-240 V	No
907862 00	LL122X	220-240 V	No
907879 00	LL122X	220-240 V	No
907886 00	LL122X	220-240 V	No
907893 00	LL122X	220-240 V	No
907909 00	LL122X	220-240 V	No
907916 00	LL122X	220-240 V	No
907923 00	LL122X	220-240 V	No
907930 00	LL122X	220-240 V	No
907947 00	LL122X	220-240 V	No
907954 00	LL122X	220-240 V	No
907961 00	LL122X	220-240 V	No
906872 00	LL121X	220-240 V	No
906889 00	LL121X	220-240 V	No
323229 00	LL120X	220-240 V	No
323236 00	LL120X	220-240 V	No
323243 00	LL121X	220-240 V	No
323250 00	LL121X	220-240 V	No
907336 00	LL120X	220-240 V	No
907343 00	LL120X	220-240 V	No
907350 00	LL121X	220-240 V	No

Beställningsnummer	Produkt familj	Nätspänning	Koppling
907367 00	LL120X	220-240 V	No
323397 00	LL120X	220-240 V	No
323403 00	LL120X	220-240 V	No
881445 00	LL121X	220-240 V	No
908821 00	LL121X	220-240 V	No
907985 00	LL123X	220-240 V	5C6

Mekaniska data

Beställningsnummer	Produkt familj	Mekaniska tillbehör
881667 00	LL120X	No
881711 00	LL121X	No
881728 00	LL120X	No
881773 00	LL121X	No
881780 00	LL120X	No
881834 00	LL121X	No
881841 00	LL120X	No
884354 00	LL121X	No
906933 00	LL120X	No
907374 00	LL121X	No
907381 00	LL121X	No
907398 00	LL121X	No
907404 00	LL121X	No
907411 00	LL121X	No
907428 00	LL121X	No
907435 00	LL120X	No
907442 00	LL120X	No
907459 00	LL120X	No
907466 00	LL120X	No
907473 00	LL120X	No
907480 00	LL120X	No
907732 00	LL121X	No
907749 00	LL121X	No
323298 00	LL120X	No
323311 00	LL120X	No
323335 00	LL120X	No
881407 00	LL121X	No
323359 00	LL120X	No
323366 00	LL120X	No
323410 00	LL120X	No
323427 00	LL120X	No
323434 00	LL120X	No
323441 00	LL120X	No
323458 00	LL120X	No
323465 00	LL120X	No
323571 00	LL120X	No
907220 00	LL122X	No
907794 00	LL122X	No
907800 00	LL122X	No

Beställningsnummer	Produkt familj	Mekaniska tillbehör
907817 00	LL122X	No
907824 00	LL122X	No
907831 00	LL122X	No
907848 00	LL122X	No
881674 00	LL121X	No
881681 00	LL120X	No
881698 00	LL121X	No
881704 00	LL120X	No
881735 00	LL121X	No
881742 00	LL120X	No
881759 00	LL121X	No
881766 00	LL120X	No
881797 00	LL121X	No
881803 00	LL120X	No
881810 00	LL121X	No
881827 00	LL120X	No
881858 00	LL121X	No
881865 00	LL120X	No
881872 00	LL121X	No
881889 00	LL120X	No
882107 00	LL121X	No
882114 00	LL121X	No
884378 00	LL121X	No
884385 00	LL121X	No
907053 00	LL121X	No
907497 00	LL121X	No
907503 00	LL121X	No
907510 00	LL121X	No
907527 00	LL121X	No
907534 00	LL121X	No
907541 00	LL121X	No
907558 00	LL120X	No
907565 00	LL120X	No
907572 00	LL120X	No
907589 00	LL120X	No
907596 00	LL120X	No
907602 00	LL120X	No
907619 00	LL121X	No
907626 00	LL121X	No
907633 00	LL121X	No
907640 00	LL121X	No
907657 00	LL121X	No
907664 00	LL121X	No
907671 00	LL120X	No
907688 00	LL120X	No
907695 00	LL120X	No
907701 00	LL120X	No
907718 00	LL120X	No

Beställningsnummer	Produkt familj	Mekaniska tillbehör
907725 00	LL120X	No
907756 00	LL121X	No
907763 00	LL121X	No
907770 00	LL121X	No
907787 00	LL121X	No
323304 00	LL120X	No
323328 00	LL120X	No
323342 00	LL120X	No
323373 00	LL120X	No
323380 00	LL120X	No
323472 00	LL120X	No
323489 00	LL120X	No
323496 00	LL120X	No
323502 00	LL120X	No
323519 00	LL120X	No
323526 00	LL120X	No
323533 00	LL120X	No
323564 00	LL120X	No
907251 00	LL122X	No
907299 00	LL122X	No
907305 00	LL122X	No
907855 00	LL122X	No
907862 00	LL122X	No
907879 00	LL122X	No
907886 00	LL122X	No
907893 00	LL122X	No
907909 00	LL122X	No
907916 00	LL122X	No
907923 00	LL122X	No
907930 00	LL122X	No
907947 00	LL122X	No
907954 00	LL122X	No
907961 00	LL122X	No
906872 00	LL121X	No
906889 00	LL121X	No
323229 00	LL120X	No
323236 00	LL120X	No
323243 00	LL121X	No
323250 00	LL121X	No
907336 00	LL120X	No
907343 00	LL120X	No
907350 00	LL121X	No
907367 00	LL120X	No
323397 00	LL120X	No
323403 00	LL120X	No
881445 00	LL121X	BC
908821 00	LL121X	No
907985 00	LL123X	No


Tillbehör

**LL120Z MB-SW WH (2PCS)**

Monteringsfäste för upphängningsvajer, 2 delar

**LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH**

Montagefäste för upphängningsvajer, 2 slutstycken och 7-polig anslutningsenhet

**LL120Z SMB WH (5PCS)**

Montagefäste för tak

**LL120Z SW2-1250**


Upphängningsvajer Ø 2 mm, längd 1,25 m

**LL120Z SW2-3000**

Upphängningsvajer Ø 2 mm, längd 3 m

**LL120Z SW2-5000**


Upphängningsvajer Ø 2 mm, längd 5 m

**LL120Z EC7-M-F (5PCS)**

Elektrisk anslutning 7-polig han- och honkontakt, 5 delar

**LL120Z CB WH (5PCS)**

Kedjefäste, 5 delar


**LL120Z EP WH (6PCS)**

Slutstycken, 6 delar

**LL120Z PB WH (5PCS)**

Profilfäste, 5 delar

Tillbehör



LL120Z SMB 2xEP CU7 WH

Montagefäste för tak



LL120Z MB-SW 2xEP CU9 WH

Montagefäste för tak

Tillbehör

Beställnings-nummer	Produkt familj	Beskrivning
881469 00	LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH	Montagebygel för pendelvajer - 2 slutstycken - Anslutningsenhet 7-polig
881551 99	LL120Z MB-SW WH (2PCS)	Montagebygel för pendelvajer
881568 99	LL120Z SMB WH (5PCS)	Takfäste
908722 00	LL120Z SMB 2xEP CU7 WH	-
881575 99	LL120Z SW2-1250	Upphängningsvajer diameter 2 mm, längd 1,25 m
881582 99	LL120Z SW2-3000	Upphängningsvajer diameter 2 mm, längd 3 m

Beställnings-nummer	Produkt familj	Beskrivning
881605 99	LL120Z EC7-M-F (5PCS)	Elektrisk kontakt 7-polig hane och hona
881612 99	LL120Z CB WH (5PCS)	Kedjefäste
881629 99	LL120Z EP WH (6PCS)	Ändstycke
881636 99	LL120Z PB WH (5PCS)	Profilstöd
881599 99	LL120Z SW2-5000	Upphängningsvajer diameter 2 mm, längd 5 m
912606 00	LL120Z MB-SW 2xEP CU9 WH	-



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2015, Augusti 17
data som kan komma att ändras