

ELKO RS Nordic



RS Nordic är den nya produktserien i RS familjen.
Nordic och kulören renvit (RAL 9003) har tagits fram för
att tillmötesgå rådande trender och färgstandard.



RS Nordic

En tidlös klassiker möter morgondagen

RS Classic utgör vårt bassortiment och har i decennier funnits som en naturlig del i nybyggnation och renovering. RS Nordic är den nya produktserien i RS familjen. Nordic har tagits fram för att tillmötesgå rådande trender och färgstandard och skapar därmed ännu större valmöjlighet i små som stora projekt.

När ELKO RS med sina eleganta linjer och diskreta uttryck i kulören fjällvit lanserades tidigt på 90-talet etablerade den sig som marknadsledande i Sverige. Sedan dess har trender för inredning förändrats från att använda äggvita färger som standard på lister och dörrar till en renare vit färg. ELKO anpassar sig till marknadstrender och lanserar RS Nordic, en komplett produktlinje i nya kulören renvit för den nordiska marknaden och levnadsmiljön.

RS-serien är en komplett apparatserie vars fördelar är att produkterna passar in i alla slags miljöer, oavsett inredning och färgval. RS är utformad för snabb, säker, enkel och miljövänlig installation. Serien innehåller ett komplett urval av strömstäl-lare, vägguttag, dimmer, rörelsedetektor, timer, termostater med mera.



- 4. FÄRGKOD RAL 9003
- 6. VÄLBEKANTA PRODUKTER
- 8. MÖJLIGHETER MED RS NORDIC
- 10. VÄLJ MELLAN NORDIC OCH CLASSIC
- 12. INFÄLLT/UTANPÅLIGGANDE
- 14. INREDARENS VAL
- 16. SORTILOG

Praktiskt för alla slags bostäder

RS Nordic är anpassad för nyproduktion och renovering och samtidigt ett fullskaligt sortiment för äldre byggnation. [sid 12](#)



Inredarens val

Tidlös design med naturlig plats i svenska hem. RS-serien passar in i alla miljöer, oavsett inredning och färgval. [sid 14](#)



Möjligheterna med RS Nordic

RS Nordic-sortimentet erbjuder otaliga kombinationsmöjligheter, och täcker behoven som ingår i moderna elinstallationer. [sid 8](#)





RAL 9003 – vitare vit i moderna fastigheter

ELKO anpassar sig till marknadstrender och lanserar RS Nordic, en komplett produktlinje i nya kulören renvit för den nordiska marknaden och levnadsmiljön.

RS möter ny färgstandard

RAL 9003 motsvarar den numera vanligaste vita färgen hos moderna undertaksplattor, väggmoduler och väggfärg. Även standard på lister, dörrar, fönsterkarmar samt på lackerade ventilations- och inneklimatprodukter har under senare år gått över från tidigare RAL 9010 till RAL 9003. RAL 9003 är lite klarare vit och går mot en gråare neutral nyans än RAL 9010.

Mot ljusare tider med RS Nordic-renvit

Redan när RS-serien introducerades för över 30 år sedan inspirerade nordisk design utförandet av produkternas form och funktion. Användbarhet och enkelhet i kombination med ett tilltalande yttre står fortsättningsvis i fokus. I RS Nordic förmedlar vi dessa grundprinciper fast anpassade efter dagens behov.

Tips! Hemmet i sin helhet

RS Nordic ger med karaktäristiska klarvita apparater en prydlig och modern känsla. De matchar med moderna material och färgsättning och bildar helhet i hemmet.



RAL 9003 (NCS 0500) är en klarare vit som går mot en gråare neutral nyans än tidigare standard.



En tydlig tendens i arkitektur och inredningstil är att tillvarata och utnyttja det skandinaviska ljuset. RS Nordic är ett tryggt och pålitligt val som lämpar sig väl till ljusa toner, varmgrå kulörer och vita detaljer i nyproducerade bostäder.

Frekventa kvalitetsprodukter

Alla befintliga produkter i RS-serien finns även i nya RS Nordic. Några av de mest frekventa presenteras här.

Strömställare trapp/1-pol



E-nr: 18 486 21

Strömställare kron



E-nr: 18 486 16

Strömställare 3x1-pol



E-nr: 18 486 36

Dimmer 100VA LED



E-nr: 13 631 69

Hastighetsregulator 400W



E-nr: 13 631 64

Timer 1-pol 5 min–8 tim



E-nr: 18 879 69

Timer 2-pol, 16A display



E-nr: 18 879 87

Display termostat 3600W



E-nr: 85 818 94

Rörelsevakt 10A 160°



E-nr: 13 013 77

Ladduttag USB Schuko



E-nr: 52 004 42

Uttag 3-vägs, skruv, EURO



E-nr: 18 492 79

Uttag 2-vägs, jord, skruv



E-nr: 18 486 86

DCL vägg infällt 84x84, skruv



E-nr: 18 952 49

Uttag 1-vägs jord



E-nr: 18 486 76

Uttag 6+2-vägs, skruv, jord



E-nr: 18 414 89

Modularutttag 2xRJ45 C6 LSA, inf



E-nr: 51 053 42

**RS Nordic
kombinationsramar**



E-nr på sid 18

Ladduttag USB A+C



E-nr: 52 004 46

Alla möjligheter med RS Nordic

Det modulära RS Nordic-sortimentet erbjuder otaliga kombinationsmöjligheter, och täcker de flesta installationsbehov både när det gäller design och elektronik.


Fördelar med ELKO RS Nordic

- Kulören renvit som följer rådande trend och färgstandard.
- Ett av marknadens bredaste utbud av apparater
- Kombinationsmöjligheter som ger flexibilitet i små som stora projekt.
- Dimmers och elektronikprodukter anpassade för dagens standard.
- Samtida design i minimalistiskt utförande
- Lättillgängligt för montör och slutkund hos landets grossister och i bygghandeln.



Tänk utanför ramen

På ELKO tycker vi att god belysning och smart teknik ska gå hand i hand, och att det ska vara lätt att kombinera dessa funktioner med en lika snygg och genomtänkt design. Därför är kombinations- och förhöjningsramar i RS Nordic utformade i olika storlekar. De kompletteras enkelt med en fullskalig apparatserie för moderna ljuskällor och senaste elektroniken.





Den klassiska RS-serien har funnits på marknaden i över 30 år. RS Nordic innebär därmed ett säkert och tryggt val.

Avtryck och intryck

En av de främst fördelarna med RS Nordic är att produkterna passar in i alla slags miljöer, oavsett inredning och färgval – vare sig produktens syfte är att diskret och sömlöst integreras i inredning, eller accentuera och förhöja känslan i en interiör. De nya materialet i RS Nordic produkterna gör dessutom apparaterna mer reptåliga och den renvita kulören består över tid.



Det säkra valet

Alla produkter i RS-serien är tillverkade med de bästa råmaterialen och uppfyller samtliga gällande normer och krav. Strömställare och uttag är provade och godkända av fristående provningsanstalter och är S-märkta.



ELKO är en av Skandinavians ledande tillverkare av elmateriel och finns representerade hos landets grossister och i bygghandeln. Tillgängligheten gör RS Nordic till ett attraktivt val i elinstallationen för såväl montörer som slutkunder.

Classic och Nordic – valet är ditt

RS Classic-fjällvit passar bra i klassisk stil medan RS Nordic i dess neutralare kulör renvit gör sig bäst i moderna hem. Design och utformning sätter tonen.



RS är basicsortimentet hos ELKO och uppfyller med sin mångsidighet de allra flesta behov som uppkommer i elinstallationen.

RS Nordic i kulören renvit är utvecklad för att harmonisera dagens färgstandard. Renvit tillgodoser efterfrågan av produkter med den neutralare färgkoden RAL 9003. Därmed finns nu ett självklart val för nybyggnation och vid totalrenovering. RS Classic i kulören fjällvit finns fortfarande tillgänglig i fullsort-

timent. Fjällvit är ett etablerat inslag i svenska hem och den mer äggvita kulören kommer även framledes pryda sin plats i ROT-projekt och i äldre fastigheter.

Både RS Nordic och RS Classic lever sida vid sida men är nischade mot olika användningsområden och appliceras med fördel i miljöer som framhåller RS-seriens två kulörer mest olikheter.

RS Nordic

Renvit passar bäst när man bygger nytt eller totalrenoverar.



RS Classic

Fjällvit är vanligtvis bäst lämpad vid renovering av äldre bostäder.



RS Nordic
RAL 9003
(NCS 0500)

RS Fjällvit
RAL 9010
(NCS 0502)



Välj mellan infällt och utanpåliggande

De flesta konsumenter föredrar infällda montage av elinstallationen, men eftersom det inte alltid möjligt kommer RS Nordic också i utanpåliggande varianter.



Infällda apparater

RS Nordic består av ett brett sortiment av infällda apparater för användning i elinstallation där el och dosor är integrerat. Med uttag och strömställare infällda i väggar och tak uppnås ett stilrent resultat.

Vid utsatta platser eller bakom möbler installeras med fördel "låga" uttag. Ett lågt uttag sticker inte ut mer än golvlisen.



I infällt montage är det enkelt att uppgradera strömställare till dimmer med dimmerpuck 2-tråd 100W LED. Förmonterade anslutningsledningar för snabb och enkel installation. Manövreras med återfjädrande tryckknapp.



Tips! Planering i ROT-projekt


Genomtänkt planering av var strömställare och uttag placeras är viktigt för att uppnå ett funktionellt och komfortabelt boende. Vardagsvanor och hur rummen disponeras spelar roll. Placera uttag och strömställare där de utgör en naturlig pusselbit i övrig interiör. Ingen gillar förlängningssladdar så för många uttag än för få är en bra grundregel.

En så enkel sak som att uppgradera elinstallationen kan förändra en stämning och ett rums karaktär.

Utanpåliggande apparater

Det utanpåliggande sortimentet lämpar sig väl i ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad). Här tillhandahåller RS Nordic flexibilitet i installationen och möjliggör att teknik och design kan mötas sömlöst i dessa projekt.

För utanpåliggande montage i miljöer som är extra utsatta för fukt och vatten finns även IP55-klassade strömställare.



Kombinationsram 90x90 används för bättre täckning av väggyta vid skadad tapet, märken i kakel, för stora hål för dosor eller vid montage av till exempel lampputtag för vägg i kopplingsdosa med övergångsramar.

Inredarens val för en varaktig stil

RS-serien passar in i alla miljöer, oavsett inredning och färgval. En tidlös design med naturlig plats i svenska hem.



Köket – hemmets hjärta är värt lite extra omsorg. Här ligger planering på att få in funktioner som underlättar i köksbestyren såsom olika tekniska lösningar och god allmänbelysning. I RS Nordic finns allt kocken behöver förpackat i smakfull och stilren design.




Ton-i-ton

Den vita stilen är alltid lika aktuell. Och att matcha lister, dörrar och fönsterkarmar med strömställare och uttag i samma nyans ger harmoni och helhet. Med RS Nordic är det enkelt att möta rådande färgstandard och samtidigt få alla teknik- och designlösningar som är RS-seriens signum.



Vardagsrummet består ofta av flera zoner utformade för olika aktiviteter. Med hjälp av belysning kan man enkelt dela upp rummet i separata områden. Genom att kombinera flera ljuskällor och dimmers från ELKO skapas stämningseffekt och funktion under dygnets olika skiftningar.

Matcha Nordic-renvit med kulörer ton-i-ton eller jobba med kontraster beroende på stilen som ska förmedlas.



Mixa motsatser

RS Nordic tilltalar även den lite mer vågade inredaren som vill arbeta med en färgstarkare palett. Skogsgrön och lila som i brunt och orange ger spännande kontrast till kulören renvit i Nordic-serien. Renvit accentuerar fint med pasteller och jordnära nyanser.



Tips! Ladduttag

Uttag för laddning av elektronik är en både praktisk och snygg lösning för hemmakontoret, vid mediaplatsen eller i hallen. I RS-serien finns ladduttag med USB A och C.

Produktsortiment

RS Nordic produkter indelade efter infällt och utanpåliggande montage. Se översättning från RS Classic till RS Nordic i tabellen.



Strömställare, infällda

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Strömställare 2-pol, skruv, utan fästklor	18 406 07	18 486 06
Strömställare kron, skruv, utan fästklor	18 406 17	18 486 16
Strömställare trapp/l-pol, skruv, utan fästklor	18 406 22	18 486 21
Strömställare D-trapp, skruv, utan fästklor	18 406 27	18 486 26
Strömställare kors, skruv, utan fästklor	18 406 32	18 486 31
Strömställare 3x1-pol, skruv, utan fästklor	18 406 37	18 486 36
Strömställare 2+1-pol, skruv, utan fästklor	18 406 42	18 486 41
Strömställare 2-pol, skruv, Markis	18 406 55	18 486 55
Strömställare 2-pol, skruv, lägesindikering	18 406 66	18 486 66
Lampa+vippa trapp med fästram	18 406 70	18 492 64
Lampa+vippa 2-pol med fästram	18 406 71	18 492 65
Nyckelbrytare 2-pol, skruv	18 406 80	18 486 80
Strömställare 2-pol, snabb	18 408 07	18 487 06
Strömställare kron, snabb	18 408 17	18 487 16
Strömställare trapp, snabb	18 408 22	18 487 21
Strömställare D-trapp, snabb	18 408 27	18 487 26
Strömställare kors, snabb	18 408 32	18 487 30
Strömställare 3x1-pol, snabb	18 408 37	18 487 37
Strömställare 2+1-pol, snabb, utan fästklor	18 408 42	18 486 42



Dimmer/PIR, infällda

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Rörelsevakt 10A 160°	13 630 29	13 013 77
Dimmer 100VA LED	13 630 68	13 631 69
Dimmer DALI	13 631 05	13 630 34
Dimmer 630GLE	13 631 45	13 631 29
Dimmer 316GLE	13 631 47	13 630 33
Hastighetsregulator 400W	13 631 48	13 631 64
Dimmer 370LED*	13 631 41	13 631 96
Dimmerratt RS	18 427 79	13 631 65



*Lanseras augusti 2021

Strömställare, utanpåliggande

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Strömställare 2-pol, skruv	18 409 06	18 494 06
Strömställare kron, skruv	18 409 16	18 494 16
Strömställare trapp, skruv	18 409 21	18 494 21
Strömställare D-trapp, skruv	18 409 26	18 494 26
Strömställare kors, skruv	18 409 31	18 494 31
Strömställare 3x1-pol, skruv	18 409 36	18 494 11
Strömställare 2+1-pol, skruv	18 409 41	18 494 41
Impulsbrytare dörröppning, skruv	18 409 44	18 493 44
Strömställare Markis, skruv	18 409 55	18 494 55
Strömställare 1-pol impuls med ljus, skruv	18 409 68	18 494 02
Strömställare 2-pol, snabb	18 412 06	18 493 06
Strömställare kron, snabb	18 412 16	18 493 16
Strömställare trapp/1-pol, snabb	18 412 21	18 493 21
Strömställare D-trapp, snabb	18 412 26	18 493 26
Strömställare kors, snabb	18 412 31	18 493 31
Strömställare 3x1-pol, snabb	18 412 36	18 493 11



Strömställare IP55, utanpåliggande

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Strömställare 2-pol, skruv, IP55	18 857 06	18 854 06
Strömställare kron, skruv, IP55	18 857 16	18 854 16
Strömställare trapp/1-pol, skruv, IP55	18 857 21	18 854 21
Strömställare kors, skruv, IP55	18 857 31	18 854 31
Strömställare impuls, skruv, ljus, IP55	18 857 46	18 854 41
Strömställare 1-pol, skruv, IP55	18 857 60	18 854 40
Strömställare 2-pol, skruv, ljus, IP55	18 857 62	18 854 42
Strömställare 1-pol RS, skruv, ljus, IP55	18 857 64	18 854 44



Uttag, infällda

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Uttag 1-vägs jord, skruv	18 407 66	18 486 75
Uttag 2-vägs jord, skruv, kombination	18 407 99	18 486 88
Uttag 1-vägs jord, skruv	18 414 16	18 486 77
Uttag 1-vägs jord, skruv, utan fästklor	18 414 17	18 486 76
Uttag 1-vägs jord med lock, skruv	18 414 39	18 486 78
Uttag 2-vägs jord, låg, skruv, sep matn 250/440V	18 414 45	18 486 91
Uttag 2-vägs jord, skruv, sep matn 440V	18 414 50	18 486 97
Uttag 3-vägs, skruv, EURO	18 414 61	18 486 89
Uttag 2-vägs, jord, skruv	18 414 66	18 486 86
Uttag 2-vägs jord, DUO	18 414 67	18 486 72
Uttag 2-vägs jord, DUO, utan fästklor	18 414 69	18 486 71
Uttag 2-vägs jord 6x2 snabb	18 414 71	18 487 86
Uttag 1-vägs, lock, skruv, IP44	18 435 76	18 414 33
Uttag 3-vägs jord, skruv, kombi	18 480 90	18 486 90



Sockeluttag

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Sockeldosa	18 958 48	18 851 54
Sockeluttag 2-vägs jord, skruv	18 958 49	18 492 72

Uttag USB, infällda

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Ladduttag USB Schuko	52 004 80	52 004 42
Ladduttag USB A+C	52 003 71	52 004 46
Ladduttag USB 2,1A	52 064 00	52 004 44



DCL

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
DCL tak 2-pol, jord med stickpropp	18 952 42	18 952 44
DCL vägg infällt 84x84, skruv	18 952 48	18 952 49
DCL tak 2-pol, jord med stickpropp	18 952 42	18 952 44
DCL vägg infällt 84x84, skruv	18 952 48	18 952 49
DCL tak med mittkrok		18 851 53



Uttag, utanpåliggande

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Uttag 3-vägs, skruv, EURO	18 414 62	18 492 79
Uttag 2-vägs, skruv, inkl förhöjningsram	18 414 74	18 492 70
Uttag 2-vägs jord, skruv, inkl förhöjningsram	18 414 78	18 492 71
Uttag 4-vägs, skruv	18 414 86	18 414 87
Uttag 6+2-vägs jord, skruv	18 414 94	18 414 89
Uttag 6-vägs jord, skruv	18 414 95	18 414 90
Uttag 4-vägs jord, skruv	18 414 98	18 414 88
Uttag 1-vägs jord, snabb	18 417 02	18 492 78
Uttag 2-vägs ojord, snabb	18 417 30	18 419 74
Uttag 2-vägs jord, skruv, 2+1 blinkl	18 417 40	18 419 72
Uttag 2-vägs jord, snabb	18 417 32	18 419 73
Uttag 2-vägs ojord, skruv	18 419 70	18 492 76
Uttag 2-vägs jord, skruv	18 419 71	18 492 77
Uttag 1-vägs jord, skruv	18 419 76	18 492 75
Uttag 1-vägs jord, skruv, IP44	18 857 01	18 857 02
Uttag 1-vägs lås, skruv, IP44	18 857 11	18 857 03
Uttag 2-vägs jord, skruv, lock IP44	18 857 36	18 857 04
Uttag 2-vägs jord, skruv, sep matn IP44	18 857 37	18 492 74
Uttag 2-vägs jord, skruv, sep matn IP44, delvis infällt	18 857 40	18 492 73
Uttag 2-vägs, skruv, IP44, delvis infällt	18 857 41	18 857 05
Uttag 2-vägs, skruv, 12/48V	18 893 07	18 893 09
Stickpropp, skruv, 12/48V	18 960 16	18 851 57




Antennuttag

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Centrumlock antenn	18 408 71	18 492 62
Centrumlock Radio/TV/Sat	18 408 73	18 492 63
Antennuttag m Sat utgång	60 606 71	60 606 57
Antenn GS MM 8dB	60 606 78	60 606 65
Antennuttag 1dB	60 606 81	60 606 55
Antennuttag 8dB	60 606 83	60 606 56




Kombinationsramar

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Kombinationsram 1-fack	18 456 01	18 492 01
Kombinationsram 1-fack 90x90 mm	18 456 03	18 492 07
Kombinationsram 2-fack	18 456 06	18 492 02
Kombinationsram 2-fack 90x161 mm	18 456 08	18 492 08
Kombinationsram 3-fack	18 456 11	18 492 03
Kombinationsram 3-fack 90x232 mm	18 456 13	18 492 09
Kombinationsram 4-fack	18 456 16	18 492 04
Kombinationsram 5-fack	18 456 21	18 492 05
Passbit kombinationsram stående	18 456 22	18 492 61
Kombinationsram stående 2-fack	18 456 25	18 492 12
Kombinationsram stående 3-fack	18 456 27	18 492 13
Kombinationsram stående 4-fack	18 456 29	18 492 14
Kombinationsram stående 5-fack	18 456 20	18 492 15



Förhöjningsramar

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Förhöjningsram 1-fack 20 mm	18 456 30	18 492 41
Förhöjningsram för uttag 23 mm	18 456 31	18 492 44
Förhöjningsram 2-fack 20 mm	18 456 32	18 492 42
Förhöjningsram 3-fack 20 mm	18 456 33	18 492 43
Förhöjningsram 1-fack 35 mm	18 456 37	18 492 45
Förhöjningsram 2-fack 35 mm	18 456 38	18 492 46
Förhöjningsram 3-fack 35 mm	18 456 39	18 492 47
Förhöjningsram 4-fack 35 mm	18 456 35	18 492 49
Hörnbox 2-fack inkl ram	18 456 40	18 492 48



Timer/Termostat, infällda

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Jordfelbrytare typ A	18 472 34	18 472 35
Timer 2-pol, 16A display	18 879 60	18 879 87
Timer 1-pol 5 min-8 tim	18 879 65	18 879 69
Display termostat 3600W	85 818 79	85 818 94



Data

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Modularutttag 1xRj45 C6 LSA, infällt	51 051 02	51 053 41
Modularutttag 2xRj45 C6 LSA, infällt	51 051 04	51 053 42
Modularutttag 1x8 C6 LSA, utanpåliggande	51 051 40	51 043 47
Modularutttag 2x8 C6 LSA, utanpåliggande	51 051 44	51 043 48
Modularutttag 2x8 C6 TL, infällt	51 053 61	51 053 43
Centrumlock 2xKeystone vinklad		51 053 45
Centrumlock 3xKeystone	51 055 20	51 055 27



Doslock

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Täcklock, 100 mm	14 202 81	14 383 83
Doslock, 1½ dosa	14 203 51	14 383 81
Doslock, enkeldosa	14 203 50	14 383 82
Anslutningslock för 2 kablar	14 377 52	14 383 80



Kulodosa

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Kulodosa med plint, 64x83x28 mm	14 375 62	14 383 90
Kulodosa stor med plint, 130x70x41 mm	14 375 64	14 383 91
Kulodosa liten med plint, 47x69x28 mm	14 383 00	14 383 92



Markeringsljus

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Ljussignal, skruv, röd lamp	18 400 67	18 486 67
Nattbelysning, skruv, vit lysdiod	18 400 70	18 486 70
Ljussignal, röd lamp, skruv	18 419 67	18 419 56
Ljussignal, grön lamp, skruv	18 419 69	18 419 57



Övrigt

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Kortbrytare, skruv, 1/2/6	18 456 58	18 486 59
Upptagetkit 24/230V	53 410 41	53 410 01
Ringklocka RS, skruv	53 380 95	53 380 93
RWC-set	55 045 20	55 045 40
Branddörrstängning, skruv	63 011 11	63 030 10



Tillbehör

Utförande	Classic-fjällvit	Nordic-renvit
Ursparningstång		16 200 04
ELKO-kniv med läderslida		12 233 36
Multitång för avmantling		16 204 25
Lampa+vippa trapp med fästram	18 406 70	18 492 64
Lampa+vippa 2-pol med fästram	18 406 71	18 492 65
Centrumlock, blind	51 057 11	18 492 60
Märkskylt för infällt		18 405 92
Märkskylt för utanpåliggande		18 405 93
Klokit 10-pack		18 405 94
Skruv för fästram		18 405 95
Impulsfjäder		18 405 96
Fästram för strömställare		18 406 91
Glimlampa 230V		18 404 50
Glimlampa 24V		18 404 51



Utförlig produktbeskrivning finns på elko.se/produkter



ELKO är en av Skandinaviens ledande tillverkare av elmateriel.
I över 75 år har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag.
Vår långa erfarenhet kombinerat med viljan till nytänkande
gör att ELKO kan presentera en komplett serie designprodukter.

ELKO RS- och Plusserien är ett lysande exempel på att vi under
loppet av dessa 75 år har ändrat och förbättrat standarden för
komfort, innovation, design och funktionalitet i hemmet,
på kontoret och i offentliga byggnader.

Återförsäljare av ELKO

ELKO AB

Glasfibergatan 8, Box 5115, 121 17 Johanneshov
Kundsupport +46 8 449 27 27
info@elko.se www.elko.se

