

ELKO ROT 2021



Prognoser pekar mot att ROT kommer att öka successivt de kommande åren. Det breda sortimentet av produkter som är anpassade för ROT-installationer möjliggör att både teknik och design kan mötas i dessa projekt.



Tidlös design för små och stora projekt

Det breda sortimentet lämpar sig för både renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Med produkter i nya RS Nordic och kulören renvit är nu valmöjligheterna ännu större.



Naturlig ingrediens i svenska kök i över 20 år

Med hörnbox monterad under överskåpen blir uttag och annan teknik lättåtkomlig för köksbestyren. I Plus-serien finns nu alternativet av en skräddarsydd lösning med Byggbar hörnbox. Byggdelarna snäpps ihop och möjliggör en installation anpassad för ändamålet.



.....○ Snäpp ihop byggdelarna.

Avdelare

Mellanvägg för blandning av el och till exempel data i klassiska hörnboxen eller förhöjningsramar.



Takspot LED i Flexi+ apparatdosorna


De nya ELKO Flexi+ apparatdosorna har en större invändig volym med bättre plats för kopplingsklämmor och styrenheter. Smidig montering förenklar i ROT-projektet.



.....○ Enkelt montage av dimmerpuck.

DCL-uttag

Utanpåliggande takuttaget har god plats för montage av till exempel dimmerpuck EI3 632 41, vilket många gånger förenklar installationen framför allt vid kompletteringar och ROT. NU finns även takuttag i RS Nordic för mittkrok/skruv som är vanligt förekommande i äldre fastigheter.



Större ram i upp till 4-fack

Kombinationsram 90x90 används för bättre täckning av väggyta vid skadad tapet, för stora hål för dosor eller vid montage av till exempel lampputtag för vägg i kopplingsdosor med övergångsramar från ELKO.

Uppgradera ljuskällan

Uppgradera strömställare till dimmer med dimmerpuck 2-tråd 100W LED. Förmonterade anslutningsledningar för snabb och enkel installation. Manövreras med återfjädrande tryckknapp.






Anpassningsbart

Såväl vid nybyggnation som vid renovering finns behov av anpassningsbara apparater. Välj mellan infällt eller utanpåliggande montage.

Multidosor

Komplettering med apparat i skivväggar sker enkelt med ELKO multidosor. Finns som enkel eller dubbeldosa. Önskas extra lågt vägguttag så finns också multidosor i 1½-utförande som gör att uttaget kommer längre in i dosan.




BigBox – generöst anslutningsutrymme

Multidosor BigBox är konstruerad med ett sidofack för montage av komponenter som kräver större plats och kan monteras i väggar med en tjocklek upp till 24 mm.



Verktyg som förenklar

Använd ELKO dosfräs vid montage av multidosor. En extra "fräskant" gör att dosan kommer in i liv med väggytan.



Kulodosa

I äldre installationer finns ofta "kuloledning" efter listerna i taket. Med kulodosa kan man enkelt göra en avgrening från befintlig ledning.

Fästskruv

I riktigt gamla infällda installationer finns ofta plåtdosor som saknar fästskruvar. Dosclips kan fästas på doskanten för placering av apparater på ett tillfredsställande sätt.



Svart är det nya vita

Vägguttag, infällt och utanpåliggande finns nu i mattsvart och passar utmärkt för djärva inredare.

Låga uttag

Vid utsatta platser eller bakom möbler installeras med fördel "låga" uttag. I 1½ dosan kommer uttaget längre in i dosan. Ett lågt uttag sticker inte ut mer än golvlisen.



Förhöjningsram

Befintligt uttag kan kompletteras med förhöjningsram som gör det enkelt att gå vidare med utanpåliggande kabel till ytterligare uttag. Alla i samma design.



.....○
Sockeldosa med uttag samt tom för till exempel data.


Teknik i hemmet

Hur vi nyttjar vår boyta förändras ständigt. Med ny teknik har det tillkommit en mängd örbrukare som alla behöver ström-, antenn-, data- och USB- uttag. För att möta de nya behoven har ELKO tagit fram flera tekniska lösningar.



Mixa och matcha med 3xKeystone

Centrumlock med hålbild för 3xKeystone komplett med ram och två blindlock. HDMI adapter, antennuttag, högtalar- och fiberuttag med flera finns i sortimentet.



Centrumlock



Modularuttag

Kompleta utanpåliggande modularuttag RJ45 gör det enkelt att komplettera nätverk.



Verktygslösa "Croco"

Enkel och snabb installation med "Croco". Verktygslöst jack med alla detaljer i en del samt ett mycket kompakt utförande.



Ladduttag USB A+C 3A Schuko

USB-uttag för både infällt och utanpåliggande montage. Ett utmärkt uttag för såväl hemmakontoret, köket eller andra platser där man vill ha en multifunktionell laddstation som tar liten plats.



.....○ Dimmerteknik utan kompromisser.

Dimmer 370LED – sömlös ljusreglering

Ljus har en avgörande betydelse för atmosfär och funktion i hemmet. 370LED är en vriddimmer konstruerad för LED och kan även användas för glödlampor, halogen och elektroniska transformatorer. 370LED ger stabilare dimring och lägre lägsta nivå.



Utanpåliggande vägguttag

En ny standard föreskriver större antal uttag i moderna kontors- och hemmamiljöer. ELKO har flera lösningar för snabbkoppling eller skruvkoppling.

El för utomhusbruk och säkra miljöer

För belysning och el i fuktig miljö ställs höga krav på materiel och installation. Samma gäller vid anslutning av rörelsedetektorer som både kan sänka elkostnad och trygga hemmiljön.



Admiralserien

Admiral IP44 är en serie kapslade produkter i fjällvit eller svart. Med ELKOs unika lösning för kabelingång där man var som helst i produkternas innerkant kan klippa ur för kabelingångar, även på ovansidan, installeras Admiral utan risk för vatteninträngning via kabeln.



PIR för flexibelt montage

PIR för inomhus och utomhusmontage kan sänka elkostnad och ge ett extra skydd mot oinbjudna besökare. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet och kan tända en lampa under en tidsperiod.

Rörelsedetektor för säkerhet och energibesparing

Rörelsevakt 10A 160° med tryckknapp på fronten för manuell av/på. Slavläge: Sänder en puls till en master när en rörelse detekteras. Ingår i den nya elektronikserien med dimmer, timer och PIR.



Rörelsedetektor för inomhusmontage i tak. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet (passiv infraröd teknik) och kan till exempel tända en lampa under en viss tidsperiod.



Ljusrelä

Ett både bekvämt och energisnålt sätt att styra sin belysning är med skymningsrelä.



Jordfelsbrytare

Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare.

Lämpliga ROT-produkter



Hemmiljö kök

Utförande	RS Classic	RS Nordic	Övrigt
Dimmerpuck 2-tråd 100w LED			13 632 41
DCL täcklock för takuttag	18 405 00		
Hörnbox 2-fack inkl ram	18 456 40	18 492 48	
Hörnbox med 3-vägsuttag skruv	18 456 42		
Byggbar hörnbox ändestycke, Plus			18 490 73
Byggbar hörnbox mittstycke, Plus			18 490 74
DCL tak infällt 2-pol	18 851 40		
DCL tak utanpåliggande	18 851 41		
Extra DCL insats, snabb			18 851 42
DCL vägg infällt RS 84x84, snabb	18 851 44	18 851 43	
DCL tak med mittkrok		18 851 53	
Förhöjningsram 9 mm	18 952 43		
Timerkit Hörnbox, jord	18 979 76		

Hemmiljö badrum

Utförande	RS Classic	RS Nordic	Övrigt
Multidos BigBox			14 203 51
Multidos 45			14 261 05
Multidos, 3 röranslutningar			14 261 10
Tätningssdamask enkel IP44			18 405 81
Tätningssdamask dubbel IP44			18 405 82
Uttag 2-vägs jord, skruv, sep matn 440V	18 414 50	18 486 97	
Kombinationsram 1-fack 90x90	18 456 03	18 492 07	
Kombinationsram 2-fack 90x161	18 456 08	18 492 08	
Display termostat 3600W	85 818 79	85 818 94	

Hemmiljö övrigt

Utförande	RS Classic	RS Nordic	RS svart
Strömställare kron, skruv, fästklor	18 406 16		
Strömställare trapp/1-pol, skruv, fästklor	18 406 21		
Strömställare D-trapp, skruv, fästklor	18 406 26		
Strömställare kors, skruv, u fästklor	18 406 32	18 486 31	
Strömställare 3xl-pol, skruv, u fästklor	18 406 37	18 486 36	
Uttag 2-vägs, jord, skruv, fästklor	18 414 66	18 486 86	
Uttag 2-vägs jord 6x2 snabb	18 414 71	18 487 86	
Uttag 1-vägs jord, skruv	18 414 17	18 486 76	
Uttag 2-vägs jord, skruv, förhöjningsram	18 414 78	18 492 71	
Uttag 2-vägs jord skruv, infällt, svart			18 414 80
Uttag 2-vägs jord skruv, utp, svart			18 419 81
Förhöjningsram 1-fack 20 mm	18 456 30	18 492 41	
Förhöjningsram för uttag 23 mm	18 456 31	18 492 44	
Förhöjningsram 2-fack 20 mm	18 456 32	18 492 42	
Sockeldosa tom	18 958 48	18 851 54	
Sockeluttag 2-vägs, jord	18 958 49	18 492 72	

Hemmiljö nätverk

Utförande	RS Classic	RS Nordic	Övrigt
Centrumlock antenn	18 408 71	18 492 62	
Centrumlock Radio/TV/Sat	18 408 73	18 492 63	
Kabel U/UTP Slim C6 (305 m), vit			49 320 23
Modularuttag 1x8 C6 LSA, utp	51 051 40	51 043 47	
Modularuttag 2x8 C6 LSA, utp	51 051 44	51 043 48	
Modularuttag 2x8 C6 TL, infällt	51 053 61	51 053 43	
Blindlock	51 064 11		
Croco Jack Toolless UTP C6			51 402 54
Ladduttag USB A+C Schuko	52 004 80	52 004 42	

Utomhusmiljö

Utförande	RS Classic	RS Nordic	Övrigt
Ljusrelä IP44	13 016 00		
Ljusrelä IP44, svart			13 016 01
Kopplingsdosa tom Admiral	14 202 91		
Kopplingsdosa tom Admiral, svart			14 202 93
Uttag 1-vägs Admiral, jord, IP44, svart			18 474 07
Uttag 2-vägs Admiral, jord, IP44	18 474 33		
Uttag 2-vägs Admiral, jord, IP44, svart			18 474 34
Uttag 1-vägs Admiral, jord, IP44	18 474 35		

Utanpåliggande

Utförande	RS Classic	RS Nordic
Kulodosa med plint, 64x83x28 mm	14 375 62	14 383 90
Kulodosa tom	14 375 63	
Kulodosa liten med plint, 47x69x28 mm	14 383 00	14 383 92
Strömställare 2-pol, skruv	18 409 06	18 494 06
Strömställare kron, skruv	18 409 16	18 494 16
Strömställare trapp, skruv	18 409 21	18 494 21
Strömställare D-trapp, skruv	18 409 26	18 494 26
Strömställare kors, skruv	18 409 31	18 494 26
Strömställare 3xl-pol, skruv	18 409 36	18 494 11
Uttag 6+2-vägs jord, skruv	18 414 94	18 414 89
Uttag 6-vägs jord, skruv	18 414 95	18 414 90
Uttag 4-vägs jord, skruv	18 414 98	18 414 88
Uttag 2-vägs jord, skruv	18 419 71	18 492 77
Uttag 1-vägs jord, skruv	18 419 76	18 492 75

Dimmer

Utförande	RS Classic	RS Nordic	Övrigt
Dimmerpuck 2-tråd 100W LED			13 632 41
Dimmerpuck 3-tråd 150W LED			13 632 42
Dimmer 370LED	13 631 41	13 631 96	
Dimmer 100VA LED	13 630 63	13 631 69	
Dimmerkit RF 316GLED	17 260 04		

Övrigt

E-nr	Utförande
18 405 94	Fästklor för brytare/uttag
14 261 00	Dosclips
18 405 96	Impulsfjäder

ELKO har ett brett sortiment av produkter för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. För komplett sortiment se www.elko.se

ELKO AB

Postadress: Box 5115, 121 17 Johanneshov

Besök: Glasfibergatan 8, Älvsjö

Kundsupport +46 8 449 27 27, info@elko.se

www.elko.se

