




Wibe CLX³ Klickbar kabelförläggning

Ulf Johansson, Produktchef

Life Is On

Schneider
Electric

Spara tid och pengar!

Wibe CLX³ – enklare och effektivare kabelförläggning

- ✓ Utvecklad av Wibe som har över 90 års erfarenhet i branschen samt nära samarbete med kunderna.
- ✓ Målet att förenkla och effektivisera arbetet med att förlägga kabel.
- ✓ Resultatet är ett klicksystem som minimerar installationstiden med bibehållen Wibe-kvalitet.




Upp till 5 gånger snabbare installation med Wibe CLX³!

- ✓ Enkelt och innovativt system för snabb installation utan skruv med kabelstege KHZSP, trådstege samt kabelränna.
- ✓ Optimerat för kommersiella byggnader och kontor.
- ✓ Lämpligt för konsolavstånd upp till 4 meter.



Upp till 5 gånger snabbare installation med Wibe CLX³!

- ✓ 100 meter skruvmontage på samma tid som man monterar 300 meter Wibe CLX³ klickbar kabelförläggning.
- ✓ Tidsbesparingen innebär att man sparar pengar.



Erfarna installatörer
provmonterar Wibe CLX³
Jämförelse av installationstiden
mellan systemen för exakt
samma konfiguration

Life Is On

Schneider
Electric

Vi mätte tidsskillnaden mellan
systemen för exakt samma
konfiguration.



Wibe CLX³ – kundfördelar

Smart

- ✓ Få komponenter för komplett installation med bibehållen Wibe-kvalitet, hållfasthet och prestanda.

Snabb


- ✓ Klickar ihop installation upp till 5 gånger snabbare än vid traditionell installation med skruv och mutter.

Enkel

- ✓ Inga skruva och muttrar - inga verktyg.
- ✓ Kan installeras av en montör.


Wibe CLX³ - Produkterna


- ✓ Kompletta sortiment för att montera kabelförläggning i torra miljöer (korrosivitetsklass C2).
- ✓ Montage utan skruv och mutter – inga verktyg behövs.
- ✓ Sortimentet består av konsoler, bärok, takpendlar, pendel-/ankarskenor och ett justerbart takfäste för att montera takpendlar i tak med upp till 25 graders lutning.



Life Is On

Schneider
Electric





Wibe CLX³

Montering av konsol på pendel-/ankarskena

Montering CLX³ konsolarm på pendelskena

CLX³

Schneider
Electric

Wibe CLX³

Montering av kabelstege KHZSP på konsol

Installation kabelstege KHZSP på CLX³ konsolarm

CLX³

Schneider
Electric

Wibe CLX³

Montering av trådstege på konsol

Installation DEFEM trådstege på CLX³ konsolarm

CLX³

Schneider
Electric

Wibe CLX³

Montering av adapter på bärrok

Montering CLX³ adapter på bärok

CLX³

Schneider
Electric

Wibe CLX³

Montering av adapter
på pendel-/ankarskena

Montering CLX³ adapter på pendelskena

CLX³

Schneider
Electric

Wibe CLX³

Montering av kabelstege KHZSP på bärrok

Installation kabelstege KHZSP på CLX³ mittupphäng

CLX³

Schneider
Electric

Wibe CLX³

Montering av trådstege på bärrok

Life Is On

Schneider
Electric

Installation DEFEM trådstege på CLX³ bärok

CLX³

Schneider
Electric

Wibe CLX³

Montering av kabelränna på bärok

Life Is On

Schneider
Electric

Installation WIBE ränna på CLX³ bärok

CLX³


Schneider
Electric

Läs mer

**Folder
MK0435
uppdaterad
med nya
artiklar**

Revolutionerande enkelt
kabelförläggningssystem Wibe CLX³

90 års erfarenhet av kabelförläggning, hög kvalitet och hög prestanda. Nu kommer Wibe med ett nytt revolutionerande enkelt och innovativt system för supersnabb installation utan skruv, optimalt för kommersiella byggnader och kontor. Lämpligt för konsolavstånd upp till 4 meter. Systemet håller Wibes höga krav på kvalitet och hållfasthet.



Upp till 5 gånger snabbare installationsid.
Wibe CLX² är framtidens kabelbågningssystem.

Med Witbe CLX klickar man ihop en installation upp till 5 gånger snabbare än vid en installation på traditionellt vis med skruv och mutter. Endarna installerar här lätt provmontera det nya klicksystemet samt traditionellt skruvmontera och resultatet visar en mycket stor tidbesparing.

Sætter en ny standard for installation af kabelbragging.

Vid utvecklingen av Wibe CLK² har vi förlitat oss på vår gedigna sakkunskap efter 90 år i branschen, samt ett nära samarbete med kunderna. Allt med målet att förse dig med effektivare arbetssätt som ökar ditt företags kassa. Resultatet är ett klocksystem som minskar installationstiden med bibehållen Wibe-kvalitet.

Ladda ned katalogen



Konsol Wibe CLX²

För montage av Kabelstager K1-U32 trådstager och kabelbänor på vägg, takplattor och panel/arkarklaror

Material: Sondermetallzinkstahl

Boordtype	Nieuw Art.nr	Nieuw E-nr
CLK3 100	CSU7795640	11 203 17
CLK3 160	CSU7795646	11 203 18
CLK3 200	CSU7795647	11 203 19
CLK3 300	CSU7795648	11 203 20
CLK3 400	CSU7795649	11 203 21
CLK3 500	CSU7795650	11 203 22
CLK3 600	CSU7795651	11 203 23

Barok Wilde CLX²

Används för mittmontage av kabelslut, tårlut och kabelslutboxar på takpendlar och ankarskanor.

Används för mittmontage av kab.
Material: Smedjärn eller stål 10 x 150

Component	Value	Price
CLUG K10P2P-200	CLUG10P2P	1 253 26
CLUG K10P2P-300	CLUG10P2P	1 253 27
CLUG K10P2P-400	CLUG10P2P	1 253 28
CLUG K10P2P-500	CLUG10P2P	1 253 29
CLUG K10P2P-600	CLUG10P2P	1 253 30
CLUG K10P2P-700	CLUG10P2P	1 253 31
CLUG K10P2P-800	CLUG10P2P	1 253 32
CLUG K10P2P-900	CLUG10P2P	1 253 33
CLUG K10P2P-1000	CLUG10P2P	1 253 34
CLUG K10P2P-1100	CLUG10P2P	1 253 35
CLUG K10P2P-1200	CLUG10P2P	1 253 36
CLUG K10P2P-1300	CLUG10P2P	1 253 37
CLUG K10P2P-1400	CLUG10P2P	1 253 38
CLUG K10P2P-1500	CLUG10P2P	1 253 39
CLUG K10P2P-1600	CLUG10P2P	1 253 40
CLUG K10P2P-1700	CLUG10P2P	1 253 41
CLUG K10P2P-1800	CLUG10P2P	1 253 42
CLUG K10P2P-1900	CLUG10P2P	1 253 43
CLUG K10P2P-2000	CLUG10P2P	1 253 44
CLUG K10P2P-2100	CLUG10P2P	1 253 45
CLUG K10P2P-2200	CLUG10P2P	1 253 46
CLUG K10P2P-2300	CLUG10P2P	1 253 47
CLUG K10P2P-2400	CLUG10P2P	1 253 48
CLUG K10P2P-2500	CLUG10P2P	1 253 49
CLUG K10P2P-2600	CLUG10P2P	1 253 50
CLUG K10P2P-2700	CLUG10P2P	1 253 51
CLUG K10P2P-2800	CLUG10P2P	1 253 52
CLUG K10P2P-2900	CLUG10P2P	1 253 53
CLUG K10P2P-3000	CLUG10P2P	1 253 54
CLUG K10P2P-3100	CLUG10P2P	1 253 55
CLUG K10P2P-3200	CLUG10P2P	1 253 56
CLUG K10P2P-3300	CLUG10P2P	1 253 57
CLUG K10P2P-3400	CLUG10P2P	1 253 58
CLUG K10P2P-3500	CLUG10P2P	1 253 59
CLUG K10P2P-3600	CLUG10P2P	1 253 60
CLUG K10P2P-3700	CLUG10P2P	1 253 61
CLUG K10P2P-3800	CLUG10P2P	1 253 62
CLUG K10P2P-3900	CLUG10P2P	1 253 63
CLUG K10P2P-4000	CLUG10P2P	1 253 64
CLUG K10P2P-4100	CLUG10P2P	1 253 65
CLUG K10P2P-4200	CLUG10P2P	1 253 66
CLUG K10P2P-4300	CLUG10P2P	1 253 67
CLUG K10P2P-4400	CLUG10P2P	1 253 68
CLUG K10P2P-4500	CLUG10P2P	1 253 69
CLUG K10P2P-4600	CLUG10P2P	1 253 70
CLUG K10P2P-4700	CLUG10P2P	1 253 71
CLUG K10P2P-4800	CLUG10P2P	1 253 72
CLUG K10P2P-4900	CLUG10P2P	1 253 73
CLUG K10P2P-5000	CLUG10P2P	1 253 74
CLUG K10P2P-5100	CLUG10P2P	1 253 75
CLUG K10P2P-5200	CLUG10P2P	1 253 76
CLUG K10P2P-5300	CLUG10P2P	1 253 77
CLUG K10P2P-5400	CLUG10P2P	1 253 78
CLUG K10P2P-5500	CLUG10P2P	1 253 79
CLUG K10P2P-5600	CLUG10P2P	1 253 80
CLUG K10P2P-5700	CLUG10P2P	1 253 81
CLUG K10P2P-5800	CLUG10P2P	1 253 82
CLUG K10P2P-5900	CLUG10P2P	1 253 83
CLUG K10P2P-6000	CLUG10P2P	1 253 84
CLUG K10P2P-6100	CLUG10P2P	1 253 85
CLUG K10P2P-6200	CLUG10P2P	1 253 86
CLUG K10P2P-6300	CLUG10P2P	1 253 87
CLUG K10P2P-6400	CLUG10P2P	1 253 88
CLUG K10P2P-6500	CLUG10P2P	1 253 89
CLUG K10P2P-6600	CLUG10P2P	1 253 90
CLUG K10P2P-6700	CLUG10P2P	1 253 91
CLUG K10P2P-6800	CLUG10P2P	1 253 92
CLUG K10P2P-6900	CLUG10P2P	1 253 93
CLUG K10P2P-7000	CLUG10P2P	1 253 94
CLUG K10P2P-7100	CLUG10P2P	1 253 95
CLUG K10P2P-7200	CLUG10P2P	1 253 96
CLUG K10P2P-7300	CLUG10P2P	1 253 97
CLUG K10P2P-7400	CLUG10P2P	1 253 98
CLUG K10P2P-7500	CLUG10P2P	1 253 99
CLUG K10P2P-7600	CLUG10P2P	1 254 00
CLUG K10P2P-7700	CLUG10P2P	1 254 01
CLUG K10P2P-7800	CLUG10P2P	1 254 02
CLUG K10P2P-7900	CLUG10P2P	1 254 03
CLUG K10P2P-8000	CLUG10P2P	1 254 04
CLUG K10P2P-8100	CLUG10P2P	1 254 05
CLUG K10P2P-8200	CLUG10P2P	1 254 06
CLUG K10P2P-8300	CLUG10P2P	1 254 07
CLUG K10P2P-8400	CLUG10P2P	1 254 08

Takpendel Wibe CLX²

För montage i tak med Kennal eller bärsk Wba CUX®

För montage i tak med Kennal ut
Material: Sandrimbrinkat spl

Reestraining	Nys A-17	Nys E-17
CL-X3-300	CL5/7796632	11203 10
CL-X3-400	CL5/7796633	11203 11
CL-X3-500	CL5/7796634	11203 12
CL-X3-700	CL5/7796635	11203 13
CL-X3-1000	CL5/7796636	11203 14

Pendel-/ankarskena Wibe CLX²

Ansættelse for montage af konsolator bæk, takbæster etc. Ansættelse til sammen med Pandekøkken 25,1 for skærving af til

Material: Sand, rivinjir, rinkel, stål

Baskı Yılı	Nya Art nr	Nya E-nr
CLJ3 2446-3000	CSL795537	11.2013.15

Taktaste Wide CLX¹

Monterad med pondel / ankarskena Wibe (2X) erhålls en tillpondel som klarar upp till 25 graders belastning

Material: Sandjirniörzinkat stål

Beskrivning	Nya Art nr	Nya E nr
CLX3 juktetäril 0-25	C5L795629	11 203 18



Kabelförläggningssystem Wibe CLX³

Smart, snabbt och enkelt

NYHET

se.com/se/cix3

Life Is On

Schneider
Electric

Wibe Defem konfiguratorn – rätt saker på rätt ställe

<http://schneider.combinum.eu>

- ✓ Med hjälp av konfiguratorn blir installationen optimerad både när det gäller val av ytbehandling samt anpassat konsolavstånd beroende på krav för hållfasthet.

E-NR	BENÄMNING	ARTIKELNR	ANTAL
1120055	Stiege KHZSP-400 3m Fzs	783157	101
1120313	Takpendel CLX3 24/48 700 Fzs	CSU795635	67
1120315	P/A skena CLX3 24/48 3000 Fzs	CSU795637	26
1120316	Takfaste CLX3 justerbart Fzs	CSU795639	10
1120321	Konsol CLX3 400 Fzs	CSU795649	93
1122000	Stegskarv 21 Click Z+	CSU795050	198



I grossistens webshop beställer man enkelt denna optimerade installation.

Life Is On

Schneider
Electric

Ny förbättrad T-skruv

- ✓ Förbättrad design för bättre funktion.
- ✓ Bra pris!

Nyhet!

Nya			Ersätter		
1120341	CSU795588	T-skruv 26U M10x30 Fzb	1121829	734864	T-SKRUV 26F-30 M10 FZB
1120342	CSU795589	T-skruv 26U M10x30 Fzv	1121832	716794	T-skruv 26F M10x30 Fzv
1120343	CSU795590	T-skruv 26U M10x40 Fzv	1121835	716795	T-skruv 26F M10x40 Fzv
1120344	CSU795591	T-skruv 26U M10x50 Fzv	1121838	716796	T-skruv 26F M10x50 Fzv
1120345	CSU795592	T-skruv 26U M10x30 Sf	1121833	728596	T-skruv 26F M10x30 Sf
1120346	CSU795593	T-skruv 26U M10x50 Sf	1121840	728598	T-skruv 26F M10x50 Sf
1120347	CSU795594	T-skruv 26U M8x30 Fzb	1121873	734983	T-skruv 26F M8x30 Fzb
1120348	CSU795595	T-skruv 26U M8x30 Fzv	1121874	734744	T-skruv 26F M8x30 Fzv
1120349	CSU795596	T-skruv 26U M8x30 Sf	1121875	734986	T-skruv 26F M8x30 Sf



Life Is On

Schneider
Electric

T-skruven – kundfördelar

Smart

- ✓ Ny design ger en bättre funktion.

Flexibel

- ✓ Den nya designen gör att T-skruven är enklare att montera och justera i skenan.

Robust

- ✓ Ny lösning med fjäderstål gör T-skruven mer robust mot nötning under transport och installation.

Kabelstege KHZSPZ+

- ✓ Den 1 juli utgår kabelstege KHZSPZ Fzv och ersätts av KHZSPZ+.
- ✓ Design och hållfasthet är densamma till ett bra pris.

Ny			Utgår helt 1/7		
CSU795122	1120354	Kabelstege KHZSPZ+ -200, 4m	723904		Kabelstege KHZSPZ-200 4M Fzv
CSU795123	1120355	Kabelstege KHZSPZ+ -300, 4m	723905		Kabelstege KHZSPZ-300 4M Fzv
CSU795124	1120356	Kabelstege KHZSPZ+ -400, 4m	723906		Kabelstege KHZSPZ-400 4M Fzv
CSU795125	1120357	Kabelstege KHZSPZ+ -500, 4m	723907		Kabelstege KHZSPZ-500 4M Fzv
CSU795126	1120358	Kabelstege KHZSPZ+ -600, 4m	723908		Kabelstege KHZSPZ-600 4M Fzv
CSU795127	1120359	Kabelstege KHZSPZ+ -200, 6m	734494	1120074	Kabelstege KHZSPZ-200 6m Fzv
CSU795128	1120360	Kabelstege KHZSPZ+ -300, 6m	734495	1120075	Kabelstege KHZSPZ-300 6m Fzv
CSU795129	1120361	Kabelstege KHZSPZ+ -400, 6m	734496	1120076	Kabelstege KHZSPZ-400 6m Fzv
CSU795130	1120362	Kabelstege KHZSPZ+ -500, 6m	734497	1120077	Kabelstege KHZSPZ-500 6m Fzv
CSU795131	1120363	Kabelstege KHZSPZ+ -600, 6m	734498	1120078	Kabelstege KHZSPZ-600 6m Fzv

Nyhet!

KHZSPZ+

Öppen profil, för lätta konstruktioner.
Perforerade plana stegpinnar.



Life Is On

Schneider
Electric

Kabelstege KHZSPZ+

- ✓ Ett utmärkt alternativ i C4 miljö där man söker en ekonomisk lösning för installationer som ej kräver extremt höga krav på hållfasthet.
- ✓ Uppfyller kraven för tung kabelstege. Klarar 23 kg/m vid 4 meters konsolavstånd, fullt tillräckligt i de flesta fall då det motsvarar ett stort antal kablar.



Life Is On

Schneider
Electric

Kabelstege KHZSPZ+


- ✓ Rätt saker på rätt ställe ger en optimerad installation anpassad efter de krav som ställs gällande korrosivitetsklass och hållfasthet.
- ✓ Tillsammans med konsol 50i i varmförzinkat utförande samt 4 meters konsolavstånd får man en ekonomisk installation i C4 miljö.

Godkänd belastning enligt EL-AMA och SS-EN 61537


I bilderna nedan har belastningen anpassats till max nedböjning 1 cm/meter.

Max antal kablar på kabelstege KHZSP / KHZSPZ vid 4 meters konsolavstånd.


Kabel: EKK Light 5G1,5 Ø11
Antal: 122 st
Max last: 23,2 kg/m



Kabel: FXQJ 3x6/6 Ø16
Antal: 50 st
Max last: 23,2 kg/m



Kabel: N1XV-AS 4G240 Ø55
Antal: 6 st
Max last: 23,2 kg/m



Life Is On

Schneider
Electric

Frågor?



Mer information: www.se.com/se/clx3

Life Is On | **Schneider**
Electric

Life Is On | **Schneider**
Electric